



Home > サポート > セキュリティ

SD-330AC における複数の脆弱性について



SD-330AC について

2026.04.20

脆弱性



| | |
|--------|--|
| タイトル | 屋外向け |
| 概要 | <p>IEEE 802.11ah(Wi-Fi HaLow™)対応</p> <p>Wi-Fi 4/5対応</p> <p>Wi-Fi 6対応</p> <p>Wi-Fi 6E対応</p> <p>AP-100AH</p> <p>AP-703W6 E model</p> <p>IEEE 802.11ah(Wi-Fi HaLow™)対応</p> <p>無線LANアクセスポイント</p> <p>無線LANアクセスポイント</p> <p>外部ネットワークから直接悪用できる</p> <p>下記複数の脆弱性が確認されました</p> <p>外部ネットワークから直接悪用できる対象製品と同一のローカルネットワーク上で通信可能である状況に限り、これらの脆弱性が悪用される</p> <p>意図しない処理の実行、サービスの停止、設定の改ざんなどが発生し、製品の安全な使用に重大な影響を与える恐れがございます</p> <p>現時点において本件に起因する悪用事例や被害の報告は確認されてお</p> |
| 対象製品 | <p>EX-150A 投影システム</p> <p>SX-ND-7350W6</p> <p>Z-1</p> <p>以前のバージョン</p> <p>以前のバージョン</p> |
| 脆弱性の詳細 | <p>B</p> <p>工</p> <p>低</p> <p>:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H基</p> |



Edge Computing

産業向け無線LANアクセスポイント
Wi-Fi 6E対応
SX-ND-7350W6
OBR-100AX
インタラクティブ画像伝送対応
IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)対応
SKY-AP-304W6
無線LANアクセスポイント

産業向け無線LANアクセスポイント
Wi-Fi 6E対応
SX-ND-7350W6
温度拡張版
BR-100AH
無線LANアクセスポイント

産業向け無線LANアクセスポイント
Wi-Fi 6E対応
SX-ND-7350W6
温度拡張版
BR-100AH
無線LANアクセスポイント

産業向け無線LANアクセスポイント
Wi-Fi 6E対応
SX-ND-7350W6
温度拡張版
BR-100AH
無線LANアクセスポイント

産業向け無線LANアクセスポイント
Wi-Fi 6E対応
SX-ND-7350W6
温度拡張版
BR-100AH
無線LANアクセスポイント

産業向け無線LANアクセスポイント
Wi-Fi 6E対応
SX-ND-7350W6
温度拡張版
BR-100AH
無線LANアクセスポイント

産業向け無線LANアクセスポイント
Wi-Fi 6E対応
SX-ND-7350W6
温度拡張版
BR-100AH
無線LANアクセスポイント

産業向け無線LANアクセスポイント
Wi-Fi 6E対応
SX-ND-7350W6
温度拡張版
BR-100AH
無線LANアクセスポイント

産業向け無線LANアクセスポイント
Wi-Fi 6E対応
SX-ND-7350W6
温度拡張版
BR-100AH
無線LANアクセスポイント

産業向け無線LANアクセスポイント
Wi-Fi 6E対応
SX-ND-7350W6
温度拡張版
BR-100AH
無線LANアクセスポイント

産業向け無線LANアクセスポイント
Wi-Fi 6E対応
SX-ND-7350W6
温度拡張版
BR-100AH
無線LANアクセスポイント

産業向け無線LANアクセスポイント
Wi-Fi 6E対応
SX-ND-7350W6
温度拡張版
BR-100AH
無線LANアクセスポイント

産業向け無線LANアクセスポイント
Wi-Fi 6E対応
SX-ND-7350W6
温度拡張版
BR-100AH
無線LANアクセスポイント

産業向け無線LANアクセスポイント
Wi-Fi 6E対応
SX-ND-7350W6
温度拡張版
BR-100AH
無線LANアクセスポイント

産業向け無線LANアクセスポイント
Wi-Fi 6E対応
SX-ND-7350W6
温度拡張版
BR-100AH
無線LANアクセスポイント



できる脆
H/A/N 基
良を取得





IEEE
産業向けワイヤレスブリッジ
無線LAN
Wi-Fi 6E対応
SX-ND-7350W6
EX-150AF
CBR-100
OBR-100AX

Edge Computing

インタラクティブ画像伝送対応
Edge Computing
稼働監視の効率アップを実現

SKY-AP-304W6
温度拡張版 BR-100AH
テラパスサーバ

産業用ネットワーク
USB3.0対応

工作機械向けプロトコルコンバータ
DS-700AC



OBR-100AX

屋外向けワイヤレスブリッジ

IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)対応
SKY-AP-304W6
温度

Wi-Fi 4/5対応
Wi-Fi 6対応 インタラクティブ画像伝送対応

アクセスポイント
無線 BR-330AC-LP

ワイヤレスブリッジ

DS-700AC

BR-300AN

Wi-Fi 6対応

BR-100AH

動作ログ保存機能対応

USB3.0対応

製造管理対応

無線LAN通信

EX-150AH

DS-700

CBR-100AC

無線LAN

低消費電力

無線LAN

無線LAN

無線LAN

無線LAN

無線LAN

無線LAN

無線LAN

無線LAN

L/A:L 基



トリを挿



対策方法

を含むファ

用の製品

[download-detail?query=SD-330AC](#)

[download-detail?](#)

対策後の影響

した場合、セキュリティ強化に伴
点がございました。





BR-500AC
BR-100AH
BR-600AX

IEEE
産業向けワイヤレスブリッジ
無線LAN
Wi-Fi 6E対応

EX-150AH
CBR-100
OBR-100AX

Edge Computing

エッジAI/エッジコンピューティング

稼働監視の効率アップを実現

参考情報

IEEE
CAN-
DS-
働

更新履歴

U 温度拡張版 BR-100AH
デハイスサーバ
個

ユ 産業用ネットワーク
USB3.0対応

DS-600
工作機械向けプロトコルコンバータ
DS-700AC

B FBR-100AN / FBR-100

IEE

BR-300AN

OBR-100AX

屋外向けワイヤレスブリッジ

IEEE 802.11ax(Wi-Fi 6)対応
温

Wi-Fi 4/5対応

無 BR-330AC-LP
DS-600

BR-100AH

高速対応 エンタープライズセキュリティ対応

BR-400AN 夜間省電力搭載

動作ログ保存機能対応 Low Power Consumption

USB3.0対応 線が使用可能なUSB機器をセキュアにネットワーク化

製造現場のPCやHMIで機械を監視

個人向け802.11ax対応企業・病院・地方自治体のネットワークプリンタをセキ

USB2.0対応
ユでAN通信無線LANコンバータ



EX-150AH
DS-300AN
CBR-100AC

BR-330AC-LP

エンタープライズセキュリティ対応
低消費電力 無線LANブリッジ (子機)

製品のご購入、お問い合わせ、資料請求

お問い合わせください



Edge Computing

エッジAI/エッジコンピューティング

稼働監視の効率アップを実現

king

伝送/遠隔監視

技術 コーポレート情報

ンツ



サイレックスの技術



silex technology, Inc.

サイ

温

無

DS-600

BR-100AH

DS-390AC

高速伝送 & エンタープライズセキュリティ対応

FBR-100AN / FBR-100

動作ログ保存機能対応

USB3.0機器をセ化ユアにネットワーク化

製造現場のPLCやHMIで機械を監視

個人情報保護方針

ユーCAN通信無線LANコンバータ

EX-150AH

DS-320AN

CBR-100AC

情報

メルマガ登録

お問い合わせ

つ

個人情報保護方針

English

