



Home > サポート > セキュリティ

SD-330AC における複数の脆弱性について

SD-330AC について

2026.04.20

脆弱性



タイトル	屋外向け
概要	<p>IEEE 802.11ah(Wi-Fi HaLow™)対応</p> <p>Wi-Fi 4/5対応</p> <p>Wi-Fi 6対応</p> <p>Wi-Fi 6E対応</p> <p>IEEE 802.11ah(Wi-Fi HaLow™)対応</p> <p>無線LANアクセスポイント</p> <p>ワイヤレスアクセスポイント</p> <p>無線LANアクセスポイント</p> <p>外部ネットワークから直接悪用できる</p> <p>対象製品と同一のローカルネットワーク上で通信可能である状況に限り、これらの脆弱性が悪用される</p> <p>、意図しない処理の実行、サービスの停止、設定の改ざんなどが発生し、製品の安全な使用に重大な影響を与える恐れがございます</p> <p>、現時点において本件に起因する悪用事例や被害の報告は確認されてお</p>
対象製品	<p>EX-150A 投影システム</p> <p>SX-ND-7350W6</p> <p>Z-1</p> <p>B</p> <p>工</p> <p>低</p> <p>...42およびそれ以前のバージョン</p> <p>以前のバージョン</p>
脆弱性の詳細	<p>L/PR/L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H基</p>



BR-500AC
BI
Wi-Fi
SX-ND-7350W6
EX-150AF
OBR-100AX
インタラクティブ画像伝送対応
IEEE
SX-ND-7350W6
無線LANアクセスポイント

無線LANアクセスポイント
インタラクティブ画像伝送対応
マシンの温度監視
無線LANアクセスポイント
ワイヤレスプレゼンテーションボックス
SKY-AP-304W6
文教向け

Wi-Fi 6対応
B
IEAP-703W6 E model

BR-300AN
O
屋外向け

IEEE
SKY
温
Wi-Fi 4/5対応
W
SKY
無線LAN
BR-330AC-LP

Wi-Fi 6対応
無線LAN
BR-100AH
アクセスポイント
BR-300AN
Wi-Fi 6対応別番号 : CVE-2026-32958
画像伝送対応
AP-703W6 E model
動作ログ保存機能対応
値 : 6.5

BR-600AX
無線LANアクセスポイント
EX-150AH
SX-ND-7350W6

B
工
低




ファイルを製品にアップロードでき
ポラリのメモリ領域に置かれるも
害はございません。
サービスを無効化してください



L/PR:N/UI:R/S:C/C/L/I:L/A:N 基
でリフレクト型XSS (CWE-79)
不正なJavaScriptを注入できる脆弱性

TPRSサービスを無効化してください
ファームウェアアップデートに関する脆弱性
Wi-Fi 6対応別番号 : CVE-2026-32958
CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:H/A:N 基

ロードコーディングされたファームウェアの署名鍵 (CWE-
置いた攻撃者によって準備された改ざんファームウェア
受け入れてしまう脆弱性
者パスワードを設定してください

L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H 基





Edge Computing

産業向け無線LANアクセスポイント
Wi-Fi 6E対応
SX-ND-7350W6
OBR-100AX
インタラクティブ画像伝送対応
IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)対応
SKY-AP-304W6
無線LANアクセスポイント

温度拡張版
BR-100AH
無線LANアクセスポイント
産業向け無線LANアクセスポイント

工作機械向けプロトコルコンバータ
FBR-100AN / FBR-100
無線LANアクセスポイント

屋外向け無線LANアクセスポイント
SKY-AP-304W6
無線LANアクセスポイント

Wi-Fi 4/5対応
Wi-Fi 6対応
SKY-AP-304W6
無線LANアクセスポイント

Wi-Fi 6対応
BR-100AH
無線LANアクセスポイント

Wi-Fi 6対応
FBR-100AH
無線LANアクセスポイント

Wi-Fi 6E対応
EX-150AH
無線LANアクセスポイント

Wi-Fi 6E対応
CBR-100AC
無線LANアクセスポイント

無線LANコンバータ
EX-150AH
無線LANアクセスポイント

無線LANコンバータ
CBR-100AC
無線LANアクセスポイント

無線LANコンバータ
CBR-100AC
無線LANアクセスポイント

できる脆

H/A/N 基

良を取得

PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:L 基

サーバーラン (CWE-122)

ド実行できる脆弱性

:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:H/A:N 基

類:管理者パスワードが未設定で製品を利用可能な脆弱性 (CWE-

ード未設定のまま運用されている製品に対して攻撃者が

パスワードを設定し、管理者権限を取得できる脆弱性

背景:設定WEBに管理者パスワードを設定してください

Server Setupの通信に関する脆弱性

/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:L/A:N 基

を変更可能 (CWE-306)

を改ざんできる脆弱性





IEEE
産業向けワイヤレスブリッジ
無線LAN
Wi-Fi 6E対応
SX-ND-7350W6
EX-150AF
CBR-100
OBR-100AX

Edge Computing

インタラクティブ画像伝送対応
Edge Computing
稼働監視の効率アップを実現

SKY-AP-304W6
温度拡張版 BR-100AH
テラパスサーバ

産業用ネットワーク
USB3.0対応

工作機械向けプロトコルコンバータ
DS-700AC

FBR-100AN / FBR-100

BR-300AN

OBR-100AX

屋外向けワイヤレスブリッジ

IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)対応
SKY-AP-304W6

Wi-Fi 4/5対応
Wi-Fi 6対応 インタラクティブ画像伝送対応

アクセスポイント
無線 BR-330AC-LP

ワイヤレスブリッジ

DS-700AC

BR-300AN

FBR-100AN / FBR-100

EX-150AF

動作ログ保存機能対応

USB3.0対応

製造現場対応

個別管理機能対応

LAN通信無線LANコンバータ

EX-150AH

DS-700

CBR-100AC

B

工

低消費電力 無線LAN

L/A:L 基

>

トリを挿

>

>

を含むファ

用の製品

[download-detail?query=SD-330AC](#)

[download-detail?](#)

した場合、セキュリティ強化に伴
点がございました。

ファームウェアのダウングレード制限について

対策ファームウェアを適用後は、対策前のファームウェアへダウ
ンロードはできません。

製造現場対応機能使用機械必須設定手順について
個別管理機能対応のため、製品のご利用前に管理者パスワード
の設定が必要です。管理者パスワードが未設定の状態では、初
期の機能をご利用いただけません。

との互換性について

Ver.5.0.2 以前の AMC Managerは

AMC Manager Ver.5.1.0 以降をご利用



BR-500AC
BR-100AH
BR-600AX

IEEE
産業向けワイヤレスブリッジ
無線LAN
Wi-Fi 6E対応

EX-150AH
CBR-100
OBR-100AX

Edge Computing

エッジAI/エッジコンピューティング

稼働監視の効率アップを実現

参考情報

IEEE
CAN-
DS-
働

更新履歴

温度拡張版 BR-100AH
デハイスサーバ

産業用ネットワーク
USB3.0対応

DS-600
工作機械向けプロトコルコンバータ
DS-700AC

FBR-100AN / FBR-100

IEE

BR-300AN

OBR-100AX

屋外向けワイヤレスブリッジ

IEEE 802.11ax(Wi-Fi 6)対応
温

Wi-Fi 4/5対応

BR-330AC-LP
DS-600

BR-100AH

高速対応 エンタープライズセキュリティ対応

BR-400AN 夜間省電力搭載

動作ログ保存機能対応
USB3.0対応 線が使用可能なUSB機器をセキュアにネットワーク化

製造現場の作業やHMIで機械を監視
個人用IEEE802.11ax対応企業・病院・地方自治体のネットワークプリンタをセキ

USB2.0対応

ユーティリティ通信無線LANコンバータ



EX-150AH
DS-500AN
CBR-100AC

BR-330AC-LP

エンタープライズセキュリティ対応
低消費電力 無線LANブリッジ (子機)

製品のご購入、お問い合わせ、資料請求

お問い合わせください



Edge Computing

エッジAI/エッジコンピューティング

稼働監視の効率アップを実現

king

録伝送/遠隔監視

技術情報

ンツ



サイレックスの技術



silex technology, Inc.

サイ

温

無

DS-600

BR-100AH

DS-300AC

高速伝送 & エンタープライズセキュリティ対応

FBR-100AN / FBR-100

動作ログ保存機能対応

USB3.0機器を使用可能なUSB機器をセ化ユアにネットワーク化

製造現場のPLCやHMIで機械を監視

個人情報保護方針

ユーCAN通信無線LANコンバータ

EX-150AH

DS-320AN

CBR-100AC

情報

メルマガ登録

お問い合わせ

つ

個人情報保護方針

English

